HS Schoch®

Edelstahlzubehör von HS-Schoch für FORD

Bullfänger, Scheinwerferbügel, Front- und SideBars, Radzierblenden, Auftritte u. v. m. aus von Hand auf Hochglanz poliertem Edelstahl verleihen den Königen der Landstraße Würde und Ausstrahlung.

Unser Anliegen ist attraktive Produkte in hoher Qualität zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. In enger Zusammenarbeit mit dem Hersteller entwickeln unsere Ingenieure Truckstyling-Accessoires, die optimal auf Ihren FORD abgestimmt sind und gleichzeitig den neuesten Design- und Sicherheitsstandards entsprechen. Vor der Serienreife durchlaufen HS-Schoch Produkte deshalb aufwendige Qualitätsprüfungen wie z. B. Schlechtwegetests etc.

Insbesondere in punkto Design setzen wir auf Individualität. Die Konturen des Kühlergrills oder beim Dachlampenbügel die Dachformen fließen in die Linienführung unserer Produkte mit ein. Für nahezu sämtliche FORD Fahrzeuge finden Sie im HS-Schoch Sortiment entsprechende Zubehörteile.

Und im Schadensfall können Sie noch nach Jahren entsprechende Ersatzteile bei uns ordern. Wir wünschen viel Vergnügen beim »Stöbern«.

INHALT

2	Ford F-MAX
6	Radzubehör
8	Beleuchtung
14	Ersatzteile & Werkzeug
16	HS-Individual
18	HS-BOX®
20	HS-Schoch Gruppe

SIDE- UND BUMPBARS

keep on trucking

LED Zusatzbeleuchtung nach StVZO nicht zulässig. Abbildungen zeigen eingetragene Marken. Abbildungen können optionale Ausstattungen enthalten, die nicht im Serienlieferumfang enthalten sind. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der HS-Schoch GmbH in Ihrer aktuellsten Form. Ein Angebot der HS-Schoch GmbH.

FORD F-MAX

BumpBars

Unsere exklusiven BumpBars aus V2A Edelstahl wurden von Hand auf Hochglanz poliert. Unsere hochwertigen und stylischen BumBars machen Ihrem Namen alle Ehre und sehen nicht nur gut aus, sondern schützen auch zuverlässig. Das Frontschutzrohr besitzt einen Durchmesser von 60 mm. Frontschutzbügel inklusive Befestigungsmaterial.

für Ford F-Max
1-teilig
Art.-Nr. 17501031

LED

für Ford F-Max
1-teilig, mit LED-Leuchten**
Art.-Nr. 17501031-LED

SideBars

Unsere exklusiven Seitenschwellerrohre mit 6 gelben LED-Seitenmarkierungsleuchten** je Seite zeigen Ihr Model von seiner schönsten Seite. Das Seitenschutzrohr besitzt einen Durchmesser von 60 mm. SideBar links und rechts aus V2A Edelstahl, von Hand auf Hochglanz poliert. Befestigung an den werksseitigen Montagepunkten, inklusive Befestigungsmaterial.

LED

für Ford F-Max
Art.-Nr. 17502039

LED

für Ford F-Max
mit LED-Leuchten**
Art.-Nr. 17502039-LED

Scheinwerfer / Zubehör finden Sie ab Seite 6.

* Scheinwerfer separat erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten. ** LED Zusatzbeleuchtung nach StVZO nicht zulässig.
Abbildungen zeigen eingetragene Marken. Abbildungen können optionale Ausstattungen enthalten, die nicht im Serienlieferumfang enthalten sind.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der HS-Schoch GmbH in Ihrer aktuellsten Form. Ein Angebot der HS-Schoch GmbH.

SCHEINWERFERBÜGEL

keep on trucking



"TOP"

Scheinwerferbügel vorverkabelt für 4 Scheinwerfer* aus V2A Edelstahl, von Hand auf Hochglanz poliert.
Das Edelstahlrohr besitzt einen Durchmesser von 60 mm. Scheinwerferbügel inklusive Befestigungsmaterial.

für Ford F-MAX
ohne LEDs**
Art.-Nr. 16503230

für Ford F-MAX
im RAL-Farbton 9005 gepulvert
Art.-Nr. 16503230-RAL9005

zusätzlich mit LEDs**
Art.-Nr. 16503230-LED

zusätzlich mit LEDs**
Art.-Nr. 16503230-RAL9005-LED

ⓘ Scheinwerfer / Zubehör finden Sie ab Seite 6.

styled by HS-Schoch®

* Scheinwerfer separat erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten. ** LED Zusatzbeleuchtung nach StVZO nicht zulässig.

Abbildungen zeigen eingetragene Marken. Abbildungen können optionale Ausstattungen enthalten, die nicht im Serienlieferumfang enthalten sind.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der HS-Schoch GmbH in Ihrer aktuellsten Form. Ein Angebot der HS-Schoch GmbH.

FORD F-MAX

“CITY UNTEN“

Scheinwerferbügel vorverkabelt für 4 Scheinwerfer* aus V2A Edelstahl, von Hand auf Hochglanz poliert.
Das Edelstahlrohr besitzt einen Durchmesser von 60 mm. Scheinwerferbügel inklusive Befestigungsmaterial.

für Ford F-MAX
Art.-Nr. 16504119

zusätzlich mit LEDs**
Art.-Nr. 16504119-LED

zusätzlich mit Frontblitzer
Art.-Nr. 16504119-BLITZ

* Scheinwerfer separat erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten. ** LED Zusatzbeleuchtung nach StVZO nicht zulässig.
Abbildungen zeigen eingetragene Marken. Abbildungen können optionale Ausstattungen enthalten, die nicht im Serienlieferumfang enthalten sind.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der HS-Schoch GmbH in Ihrer aktuellsten Form. Ein Angebot der HS-Schoch GmbH.

RADZUBEHÖR

they see me rollin

Radzierblenden

“GRAND PRIX“
mit Sprengringhalter
17,5“ VA Art.-Nr. 806042040
HA Art.-Nr. 806042045
19,5“ VA Art.-Nr. 806042030
HA Art.-Nr. 806042035
22,5“ VA Art.-Nr. 806042050
HA Art.-Nr. 806042055

“EXKLUSIV“
10-Loch
22,5“ HA Art.-Nr. 806042065



“BRILLIANT“
mit Sprengringhalter, offen
22,5“ HA Art.-Nr. 806042080

“SUPER“
mit Sprengringhalter
17,5“ VA Art.-Nr. 806032040
19,5“ VA Art.-Nr. 806032030
22,5“ VA Art.-Nr. 806032050

17,5“ HA Art.-Nr. 806032045
19,5“ HA Art.-Nr. 806032035
22,5“ HA Art.-Nr. 806032055

“KING“
mit Radmutterkappen
22,5“ HA Art.-Nr. 806042075

Radmutterkappen

RMK 27 Art.-Nr. 16501090
RMK 30 Art.-Nr. 16501100
RMK 32 Art.-Nr. 16501210
RMK 33 Art.-Nr. 16501310

Achskappen

50mm hoch, nicht belüftet
Universal Art.-Nr. 16502000

170mm hoch, belüftet
Stahlfelge Art.-Nr. 16502021
Alufelge Art.-Nr. 16502022
MAN Art.-Nr. 16502023

240mm hoch, belüftet
Stahlfelge Art.-Nr. 16502016
Alufelge Art.-Nr. 16502017

Abbildungen zeigen eingetragene Marken. Abbildungen können optionale Ausstattungen enthalten, die nicht im Serienlieferumfang enthalten sind.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der HS-Schoch® GmbH in Ihrer aktuellsten Form. Ein Angebot der HS-Schoch GmbH.

UNIVERSAL

Felgenringe

“STANDARD“
mit Sprengringhalter
22,5“ VA Art.-Nr. 806042090

“EXKLUSIV“
mit Sprengringhalter
22,5“ HA Art.-Nr. 806042095

“CLASSIC“
verschraubt mit Originalbolzen
22,5“ VA Art.-Nr. 806042010

FELGENAUSKLEIDUNG
verschraubt mit Originalbolzen
22,5“
9,00 inch Art.-Nr. 806042025
8,25 inch Art.-Nr. 806042020

ABDECKRING GESCHL.
mit Stanzung 30mm, Abstand von 32 mm (+/-0,5) von der MA
22,5“ Alufelge Art.-Nr. 16501807
Stahlfelge Art.-Nr. 16501809

SENSORBLECH
zu Abdeckringen
Art.-Nr. 16501807/16501809,
aus 2mm DC01, inkl. KTL 30µm
Art.-Nr. 2109 6620

Radkappen

“CLASSIC“
Vorder- und Hinterachse,
auch für Breitreifen vorne
offene Ausführung
22,5“ Art.-Nr. 806042062

Geschlossene Ausführung
22,5“ Art.-Nr. 806042060

RADKAPPE/FELGENRING
für Breitreifen vorne,
verschraubt mit Original Bolzen

22,5“ ET120 40 mm
Art.-Nr. 806042015

22,5“ ET135 30 mm
Art.-Nr. 806042016

RADBOLZENABDECKRING GESCHLOSSEN

17,5“ 6-Loch
Stahlfelge Art.-Nr. 16501802

17,5“ + 19,5“ 8-Loch
Stahlfelge Art.-Nr. 16501805

22,5“ 10-Loch
Stahlfelge Art.-Nr. 16501800
Alufelge Art.-Nr. 16501801

OFFEN

17,5“ 6-Loch
Stahlfelge Art.-Nr. 16501806

17,5 + 19,5“ 8-Loch
Stahlfelge Art.-Nr. 16501808

22,5“ 10-Loch
Stahlfelge Art.-Nr. 16501803
Alufelge Art.-Nr. 16501804

Abbildungen zeigen eingetragene Marken. Abbildungen können optionale Ausstattungen enthalten, die nicht im Serienlieferumfang enthalten sind.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der HS-Schoch® GmbH in Ihrer aktuellsten Form. Ein Angebot der HS-Schoch GmbH.

BELEUCHTUNG
Highlights

Scheinwerfer rund

HELLA® LUMINATOR CHROMIUM*
mit LED-Positionslicht,
Ø 224 mm, Klarglasoptik
Zinkdruckguss-Gehäuse und
Glashalterrahmen verchromt,
warm/kaltweiss**
Art.-Nr. 3674 0451

HELLA® RALLYE 3003*
Halogen mit Positionslicht,
Ø 224 mm, Klarglasoptik,
robustes Kunststoffgehäuse,
Glashalterrahmen verchromt,
warmweiss
Art.-Nr. 3674 0421

LED

CELIS-Ausführung*,
mit Standlichtring,
mit Positionslicht,
warm/kaltweiss**
Art.-Nr. 3674 3211

LED

mit LED-Positionslicht,
High-Boost-Reflektor,
warm/kaltweiss **
Art.-Nr. 3674 0431

LED

LED-Chromium 25 Ausführung*
Voll LED Scheinwerfer,
mit LED-Positionslicht,
ECE-typgeprüft,
kaltweiss
Art.-Nr. 3674 0453

LED

CELIS-Ausführung*,
mit LED-Standlichtring
warm/kaltweiss**
Art.-Nr. 3674 3222

LED

STRANDS® AMBASSADOR 9" LED
mit Positionslicht,
Ø 230,5 mm, 4040 lm,
ECE R112, Kabellänge 3 m
kaltweiss
Art.-Nr. 3674 0922

LED

RALLYE-Ausführung*,
Voll LED-Scheinwefer,
mit LED-Positionslicht,
ECE-typgeprüft,
kaltweiss
Art.-Nr. 3674 0435

LED

STRANDS® SIBERIA NR 9" NIGHT RANGER DRIVING LIGHT LED
mit Positionslicht, ECE R112
Theorie/Praxis 20.400/13.377 lm,
L/T/H 228,6 x 86,7 x 228,6 mm
kaltweiss (Kelvin 6000)
Art.-Nr. 3674 9188



CIBIE® SUPER OSCAR LED-9
ohne Positionslicht,
mit Schutzkappe,
Ref. 27,5
kaltweiss
Art.-Nr. 3674 5310

* Ohne Leuchtmittel. ** Scheinwerfer in Halogen-Ausführung (warmweiss) mit LED-Postionslicht / LED-Standlichtring (kaltweiss).
Abbildungen zeigen eingetragene Marken. Abbildungen können optionale Ausstattungen enthalten, die nicht im Serienlieferumfang enthalten sind.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der HS-Schoch® GmbH in Ihrer aktuellsten Form. Ein Angebot der HS-Schoch GmbH.

UNIVERSAL

Scheinwerfer eckig

LED

HELLA® 320*
ohne Positionslicht, Ø 245 mm,
ohne Leuchtmittel
● **kaltweiss**
Art.-Nr. 3674 0442

\+ LED

zusätzlich mit Positionslicht
aus 6 Hochleistungs-LEDs,
● **kaltweiss**
Art.-Nr. 3674 0441

LED

HELLA® JUMBO LED
12 V: Positionsl. 1,3 W, Fernl. 8 W;
24 V: Positionsl. 2,7 W, Fernl. 8 W
mit Positionslicht ● **kaltweiss**
Art.-Nr. 36740443
ohne Positionslicht ● **kaltweiss**
Art.-Nr. 3674 0448

LED

STRANDS®
SIBERIA QB QUBE LIGHT
WORK LIGHT LED
Arbeitsscheinwerfer,
Theorie/Praxis 4.800/2.949 lm,
L/T/H 72 x 72 x 72 mm
● **kaltweiss** (Kelvin 6000)
Art.-Nr. 3674 9186

LED

STRANDS® WORK LIGHT
LED SQUARE 25W ADR
Arbeitsscheinwerfer, ECE R10
Theorie/Praxis 3.040/2.200 lm,
1 LUX @ m 77,
L/T/H 110 x 46,52 x 110 mm
● **kaltweiss** (Kelvin 6000)
Art.-Nr. 3674 8517

* Ohne Leuchtmittel. ** Scheinwerfer in Halogen-Ausführung (warmweiss) mit LED-Postionslicht / LED-Standlichtring (kaltweiss).
Abbildungen zeigen eingetragene Marken. Abbildungen können optionale Ausstattungen enthalten, die nicht im Serienlieferumfang enthalten sind.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der HS-Schoch® GmbH in Ihrer aktuellsten Form. Ein Angebot der HS-Schoch GmbH.

ON F

Wir brennen für

FIRE!

rs Truckstyling!

#hsschoch
hs-schoch.de

BELEUCHTUNG
Highlights

LED-Light-Bars*

LED

LAZERLAMPS
TRIPLE-R 750 GEN. 2
mit Positionslicht,
9-32 V, 4 LEDs,
Verbrauch 45 Watt, 9-32 V,
4.6200 lm, 35 Ref.,
L/T/H: 270 x 103 x 110 mm
○ **neutralweiss (5.000 K)**
Art.-Nr. 3674 0750

TRIPLE-R 850 GEN. 2
6 LEDs, Verbrauch: 66 Watt,
8.068 lm, 45 Ref.,
L/T/H: 322 x 103 x 110 mm
Art.-Nr. 3674 0850

TRIPLE-R 1000 GEN. 2
8 LEDs, Verbrauch: 88 Watt,
1.848/9.240** lm, 12,5 Ref.,
L/T/H: 410 x 105 x 100 mm
Art.-Nr. 3674 1000

TRIPLE-R 1250 GEN. 2
12 LEDs, Verbrauch: 125 Watt,
2.772/13.860** lm, 20 Ref.,
L/T/H: 590 x 103 x 73 mm
Art.-Nr. 3674 1250

LED

HELLA®
VALUEFIT DLB-540
Lichtleistedesign, mit 9 LEDs,
für 12/24V Bordnetze geeignet,
ECE-typgeprüft R112-B
Fernlicht und ECE-R10
● **kaltweiss**
Art.-Nr. 3674 0446

LED

HELLA®
LED LIGHT BAR 470 PO
mit Positionslicht,
niedrige Bauhöhe,
geringes Gewicht,
● **kaltweiss**
Art.-Nr. 3674 0447

* LED Zusatzbeleuchtung nach StVZO nicht zulässig. ** Lichtstrom Boost

Abbildungen zeigen eingetragene Marken. Abbildungen können optionale Ausstattungen enthalten, die nicht im Serienlieferumfang enthalten sind.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der HS-Schoch® GmbH in Ihrer aktuellsten Form. Ein Angebot der HS-Schoch GmbH.

UNIVERSAL

Kelvin Farbskala



LED

STRANDS® SIBERIA DR LED BAR 8"
mit Positionslicht, ECE R10,
Kabellänge 500 mm,
Theorie/Praxis 4.800/2.002 lm,
1 LUX @ m 447,
L/T/H 205 x 71,6 x 76 mm,
● **kaltweiss (6.000 K)**
Art.-Nr. 3674 9179

LED BAR 12"
mit Positionslicht, ECE R10,
Kabellänge 500 mm,
Theorie/Praxis 8.000/3.294 lm,
1 LUX @ m 437,
L/T/H 307 x 71,6 x 76 mm
Art.-Nr. 3674 9180

LED BAR 22"
mit Positionslicht, ECE R10,
Kabellänge 500 mm,
Theorie/Praxis 16.000/6.316 lm,
1 LUX @ m 450,
L/T/H 562 x 71,6 x 76 mm,
Art.-Nr. 3674 9181



LED-BAR 32"
mit Positionslicht, ECE R112
Kabellänge 2.500 mm,
Theorie/Praxis 12.876 lm,
L/B/H: 817 x 71,6 x 76 mm
Art.-Nr. 3674 9182



LED BAR 42"
mit Positionslicht, ECE R10,
Kabellänge 2.500 mm
Theorie/Praxis 32.000/10.82 lm,
1 LUX @ m 450,
L/T/H 1.072 x 71,6 x 76 mm,
Art.-Nr. 3674 9183



LED BAR 50"
mit Positionslicht, ECE R10,
Kabellänge 2.500 mm
Theorie/Praxis 38.400/11.280 lm,
1 LUX @ m 573,
L/T/H 1.276 x 71,6 x 76 mm
Art.-Nr. 3674 9184

LED

STRANDS® SIBERIA SR LED BAR 12"
mit Positionslicht, ECE R112,
Kabellänge 5.000 mm,
Theorie/Praxis: 4.000/105 lm,
1 LUX @ m 425,
L/T/H: 300,6 x 55,5 x 45 mm
● **kaltweiss (6.000 K)**
Art.-Nr. 3674 9170

LED BAR 22"
Theorie/Praxis: 8.000/5.676 lm,
1 LUX @ m 550
L/T/H: 555,6 x 55,5 x 45 mm
Art.-Nr. 3674 9171

LED

STRANDS® SIBERIA NG WARNING LED BAR 12"
mit Positionslicht, IP 67/69K,
Theorie/Praxis: 8.000/2.924 lm,
L/T/H: 307 x 71,6 x 76 mm
● ● **kaltweiss 6.000 K / orange**
Art.-Nr. 36749216

LED BAR 22"
Theorie/Praxis: 16.000/5.911 lm,
L/T/H: 562 x 71,6 x 76 mm
Art.-Nr. 3674 9217

LED BAR 32"
Theorie/Praxis: 12.000/4.979 lm,
L/T/H: 810,6 x 55,5 x 45 mm
Art.-Nr. 3674 9213

LED

STRANDS® MONITUM WARNING LIGHT BAR LED
mit Positionslicht,
ECE R10, PCS LEDs 240,
Kabellänge 4.000 mm
L/T/H 1.238,5 x 199,8 x 33,5 mm
Art.-Nr. 3674 0142

ECE R10, PCS LEDs 288,
Kabellänge 4.000 mm,
L/T/H 1.544,3 x 199,8 x 33,5 mm
Art.-Nr. 3674 0143

Abbildungen zeigen eingetragene Marken. Abbildungen können optionale Ausstattungen enthalten, die nicht im Serienlieferumfang enthalten sind.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der HS-Schoch® GmbH in Ihrer aktuellsten Form. Ein Angebot der HS-Schoch GmbH.

ERSATZTEILE & WERKZEUG

keep on ... for a long time

Werkzeug

ABZIEHZANGE
für Edelstahl-Radmutterkappe
Art.-Nr. 67520640

SCHRAUBENZIEHER
für Radzierblende
Art.-Nr. 8060331010

SCHELLEN

für Scheinwerferbügel
und Bullfänger
Ø 60 mm Art.-Nr. 20001430
Ø 76 mm Art.-Nr. 20001431

Ø 60 mm Art.-Nr. 20001437

Ø 70 mm Art.-Nr. 20001435

Radzubehör

RADZIERBLENDE-SPRENGRING
inkl. Schrauben
17,5" Art.-Nr. 8060320002
19,5" Art.-Nr. 8060320001
22,5" Art.-Nr. 8060320000

EDELSTAHLSCHRAUBE
für Radzierblende
Art.-Nr. 8060331000

KUNSTSTOFFKLEMME
für Radzierblende,
mit Sicherungsmutter
Art.-Nr. 8060330000

ADAPTERPLATTEN

V2A-Edelstahl, mit Schelle
Ø 60 mm
Art.-Nr. 16502999
Ø 70 mm
Art.-Nr. 16503999

Schwarz in RAL 9005,
mit Schelle
Ø 60 mm
Art.-Nr. 16502999-RAL9005
Ø 70 mm
Art.-Nr. 16503999-RAL9005

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der HS-Schoch® GmbH in Ihrer aktuellsten Form. Ein Angebot der HS-Schoch GmbH.

UNIVERSAL

Begrenzungsleuchten*

LED

LUCIDITY®
LED-Ausführung
○ weiß Art.-Nr. 7212595959
● orange Art.-Nr. 7212595960

LED

STRANDS®
LED-Ausführung
○ weiß Art.-Nr. 7212495959
● orange Art.-Nr. 7212495960

LED

BOREMAN®
LED-Ausführung
○ weiß Art.-Nr. 7212395959
● orange Art.-Nr. 7212395960

Rundumleuchten*

LED

HELLA® K-LED WEISS, 2.0 F
LED-Ausführung
● orange
Art.-Nr. 2XD010311001

LED

HELLA® K-LED REBELUTION
Spot light + DRL light,
ref. 20, Länge: 18',
22 + 3,5 Watt,
2400 + 600 Lumen
● orange
Art.-Nr. 2RL455256001

LED

HELLA® K-LED, 2.0 F
LED-Ausführung
● orange
Art.-Nr. 2XD011557101

LED

HELLA® KL 7000 LED
LED-Ausführung
● orange
Art.-Nr. 2RL011484001

BASIC
● orange
Art.-Nr. 2RL008061111

* LED Zusatzbeleuchtung nach StVZO nicht zulässig.

Abbildungen zeigen eingetragene Marken. Abbildungen können optionale Ausstattungen enthalten, die nicht im Serienlieferumfang enthalten sind.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der HS-Schoch® GmbH in Ihrer aktuellsten Form. Ein Angebot der HS-Schoch GmbH.

HS-INDIVIDUAL

Einzigartig - wie du selbst!

Mach ihn zu deinem Truck und bring Farbe mit ins Spiel!

Wir pulvern alle Anbauteile gerne in euren Wunsch-RAL-Tönen. So könnt ihr eure Unternehmensfarbe noch einmal deutlich hervorheben oder einfach einen Platz für eure Lieblingsfarbe schaffen.

Für eine perfekte Basis werden die Teile zuvor KTL beschichtet. KTL steht für „kathodische Tauchlackierung" und ist die perfekte Kombination aus Korrosionsschutz, Qualität, Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit.

Dieser Untergrund garantiert einen wirksamen, dauerhaften und kratzfesten Korrosionsschutz, der gegen Steinschlag und Salzwasser beständig ist.

Fragt uns gerne an. Wir erstellen euch ein unverbindliches und individuelles Angebot für euer ganz individuelles Styling. Ein Styling so einzigartig wie du selbst.

styled by HS-Schoch

LED Zusatzbeleuchtung nach StVZO nicht zulässig. Abbildungen zeigen eingetragene Marken. Abbildungen können optionale Ausstattungen enthalten, die nicht im Serienlieferumfang enthalten sind. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der HS-Schoch GmbH in Ihrer aktuellsten Form. Ein Angebot der HS-Schoch GmbH.

HS-BOX®

clevere Alltagshelfer



HS-BOX® LB1000 - Die Ladebox

Zur Montage im Ersatzradkorb EK1000 (Art.-Nr. 71701080) - Abmessungen: 1.080 x 450 x 965 mm (B x H x T), Gewicht 75 kg, max. Zuladung 130 kg. Sendzimierverzinktes 1 mm Stahlblech. Deckel in RAL 9010 gepulvert / andere RAL-Farbe gegen Aufpreis. Inklusive 4 Stk. Kunststoffbehälter (ohne Ladungssicherungsmaterial). Einfache Montage ohne Bohren, mit 3 mitgelieferten Schellen und 2 Stellschrauben im EK2000.
Als Einsatz im Palettenstaukasten HS-Box® P4000® Art.-Nr. 21001421 - inklusive 4 Stk. Kunststoffbehälter oben (ohne Ladungssicherungsmaterial), Sendzimierverzinktes 2,0 / 3,0 mm Stahlblech, max. Zuladung 130 kg, Bauhöhe ab 450 mm.

Abbildungen zeigen eingetragene Marken. Abbildungen können optionale Ausstattungen enthalten, die nicht im Serienlieferumfang enthalten sind.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der HS-Schoch GmbH in Ihrer aktuellsten Form. Ein Angebot der HS-Schoch GmbH.

HS-BOX® P4000® Palettenstaukastensystem

Unsere neueste Palettenstaukasten-Innovation, bis ins kleinste Detail optimiert! „Click and Open“ sicheres sowie komfortables Ein-Hand Öffnungs- und Schließsystem inklusive Sperre. Profilierter Kastenkorpus nimmt Verwindungen des Trailers auf. Dies wirkt aktiv gegen Verformungen vor. Stabiler und um 5 %* leichter durch Optimierung des Montagewinkels und einer Materialstärken-Anpassung. Einfaches und komfortables Einschieben von Paletten bis zum Anschlag, ohne ein Anheben auf das Flanschprofil. Kunststoffdeckelendkappen verdecken die sonst sichtbaren Nietköpfe. Sie sind sehr witterungsbeständig, hochschlagzäh und UV-beständig.

* im direkten Vergleich zum Vorgängermodell HS-Box® PK3000

Abbildungen zeigen eingetragene Marken. Abbildungen können optionale Ausstattungen enthalten, die nicht im Serienlieferumfang enthalten sind.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der HS-Schoch GmbH in Ihrer aktuellsten Form. Ein Angebot der HS-Schoch GmbH.

HS-SCHOCH GRUPPE

Made by



Die HS-Schoch Ingenieure entwickeln in enger Zusammenarbeit mit den Nutzfahreugherstellern Produkte, die optimal auf die jeweiligen Fahrzeuge abgestimmt sind und den neuesten Design- und Sicherheitsstandards entsprechen.

Ausgezeichnet!

Qualität, Service, und Kundenorientierung stehen bei HS-Schoch an erster Stelle. Mit dem Erwerb von einem HS-Schoch Produkt gehen Sie auf Nummer sicher. Sie profitieren von unserer jahrelangen Erfahrung und unserem über Jahre gewachsenen und erarbeiteten Know-how im Bereich LKW-Zubehör und Truckstyling.

Hochwertige Verarbeitung, geschmackvolles Design und nicht zuletzt die Hochglanzpolierung von Hand machen unsere Edelstahllinie so einzigartig. Nicht ohne Grund wählten die Leser von FERNFAHRER, lastauto omnibus und trans aktuell bei der vom ETM-Verlag Stuttgart durchgeführten Leserwahl, in jedem Jahr seit Bestehen der Wahl, HS-Schoch zur Besten Marke im Bereich »Tuning & Styling«.



TRUCKSTYLING/ EDELSTAHL-ZUBEHÖR

HS-Schoch GmbH
Am Mühlweg 2
73466 Lauchheim
Fon: 07363 9609-0
lkw@hs-schoch.de

BLECHBEARBEITUNG STAHLBAU KTL-/PULVERBESCHICHTUNG

HS-Schoch GmbH
Hermann-Schoch-Str. 1,
06869 Coswig/ Anh.-Cobbelsdorf
Fon: 07363 9609-500
ktl-blech@hs-schoch.de

HRZ Blechbearbeitung- und Handels-GmbH & Co.KG
Einsteinstr. 137,
06785 Oranienbaum-Wörlitz
Fon: 034904 414-0
info@hz-blech.de

BAUMASCHINENZUBEHÖR

HS-Schoch GmbH & Co.KG
Am Mühlweg 4
73466 Lauchheim
Fon: 07363 9609-6
bz-lauchheim@hs-schoch.de

Cobbelsdorfer Hauptstr. 10
06869 Coswig/Anh.-Cobbelsdorf
Fon: 034923 700-0
bz-coswig@hs-schoch.de

ZFE GmbH
Am Risisee 15
77855 Achern-Gamshurst
Fon: 0 7841 2057-0
info@zfe-gmbh.de

bsg Handels GmbH
Am Königholz 5
85411 Eglhausen
Fon: 08166 9969-0
info@bsg-gmbh.de

HS-Schoch GmbH
Laurenz-Dorrer-Straße 6
3300 Amstetten, Österreich
Fon: +43 7472 2075-2
f.funke@hs-schoch.at

HS-Schoch GmbH
Truckstyling und LKW-Zubehör
Am Mühlweg 2
73466 Lauchheim

Tel. 07363 9609-0
lkw@hs-schoch.de



HS Schoch®

Ablagetische
Arbeitsplattformen
Auftritte
Bullfänger
BumpBar
Dachspoiler
Ersatzradkorb
Pritschenboxen
Radzubehör
Scheinwerferbügel
Seitenfensterwindabweiser
SideBar
Sonnenblenden
Staukästen

mehr davon online unter www.hs-schoch.de